



CATÁLOGO SEGURIFÁCIL

Empresa líder con más de 40 años en el mercado, enfocado en los productos de **EPP (Equipo de Protección Personal)** y especialmente dedicada a la comercialización de **Sistemas Automáticos contra Incendio y Equipo de Seguridad para prevención y combate de Incendios.**

PROTECCIÓN PARA CABEZA



CASCO DE SEGURIDAD MUNDIAL



Fabricado en polietileno de alta densidad diseñado para proveer protección contra peligros de impacto, penetración, combustión y descargas eléctricas. Cuenta con sudadera absorbente, lavable y reemplazable.

Colores

BARBIQUEJO



Fabricado con elástico de 19mm de ancho con hebilla de tres pasos y ganchos en los extremos para colocación al casco de seguridad que evita que el casco se mueva o caiga.

MICA FLEXIBLE PARA PROTECTOR FACIAL



Material PETG, protección alto impacto, filtro UV. Mica reemplazable para protector facial con medidas de 8" (20.32 cm) x 15.5 (39.37 cm) 0.040 de espesor, filtra el 99% de los rayos ultra violeta.

ADAPTADOR PARA CASCO PARA PROTECCIÓN FACIAL




Fabricado en polietileno de alta densidad con carga de fibra de vidrio. Se adapta al casco mediante banda de neopreno, con tornillos ajustables para posicionar la mica flexible (Casco no incluido)

CARETA PARA SOLDAR DE FIBRA VIDRIO



100% de Fibra de Vidrio que ofrece protección para la cara, la parte frontal de la cabeza, la parte frontal del cuello y los oídos, contra la energía radiante de los trabajos propios de soldadura en general.

CRISTAL CARETA PARA SOLDAR SOMBRA Y CLARO



Lente de cristal claro y sombra No. 10, 11, 12, 13 Y 14 para protección contra la emanación de rayos originados por la aplicación con soldadura por arco de metal cubierto, soldadura con micro alambre, con micro alambre utilizando un gas inerte, corte por arco eléctrico y corte por plasma.



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com



ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



PROTECCIÓN OCULAR



LENTE DE POLICARBONATO STEEL IN-OUT



Lente de policarbonato, con tratamiento antiempañamiento y patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras.

LENTE DE POLICARBONATO STEEL TRANSPARENTE



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente.

LENTE DE POLICARBONATO STEEL ÁMBAR



Lente de policarbonato, con tratamiento antiempañamiento y patillas tipo espátula, puente nasal universal, diseño ergonómico, filtro UV, cuenta con tratamiento antirayaduras.

LENTE DE POLICARBONATO STEEL ANTIEMPAÑO



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antiempañamiento y antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente.

LENTE DE POLICARBONATO STEEL ESPEJO



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV.

Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente.

LENTE DE POLICARBONATO STEEL GRIS



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, protección alto impacto, filtra el 99% de los rayos UV. Puente nasal universal de una sola pieza, ligero, cómodo y muy resistente.


segurifacil



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com



ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



PROTECCIÓN OCULAR



LENTE DE POLICARBONATO SARGENTO GRIS



Mica gris, armazón negro, soporte nasal, filtro UV, tratamiento antirayaduras. La mica gris puede ser usada en procesos con riesgo de radiaciones (luz solar), cuenta con protección lateral para ampliar la seguridad y el confort del usuario, armazón diseñado con sistema retráctil para un mejor ajuste.

LENTE DE POLICARBONATO SARGENTO TRANSPARENTE



Lente de seguridad, fabricado de policarbonato con tratamiento antirayaduras, filtra el 99% de los rayos UV. Armazón de nylon con varilla integrada retráctil que brinda excelente ajuste, puente nasal universal de una sola pieza, cuenta con protectores laterales que proporcionan protección adicional.

MONOGOGLE VENTILACIÓN INDIRECTA



Cuenta con 4 válvulas para ventilación indirecta, hecho en PVC hipoalergénico, suave y cómodo, no irrita la piel. Mica clara de policarbonato de alto impacto. Tratamiento antirayaduras, protección mayor al 99% de rayos UV, se puede usar simultáneamente con lentes de prescripción.


Ideales para industria automotriz, química, manufactura, carpintería y más.



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com



ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



PROTECCIÓN PARA OÍDOS



TAPON AUDITIVO CON CORDON DESECHABLE
HONEYWELL MOD. MAX-LITE

Tapón auditivo ideal para uso prolongado ideal para usuarios con conductos auditivos reducidos. Se expande suavemente brindando máxima comodidad y ajuste adecuado, no es irritante, no alergénico.



TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLE 3M
EAR ULTRAFIT

Tapón reusable, con cordón. Brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde existan **niveles de ruido que puedan resultar dañinos** para la audición.



OREJERA MULTIPOSICIÓN ULTRALIGERA

Orejera flexible y plástica, múltiposiciones, brinda un excelente sellado entre el oído y la copa. Cuenta con cojín a la forma del oído, lo que ofrece mejor ajuste y aislamiento del sonido. NRR= 23 dB.



OREJERA MONTABLE A CASCO

Adaptables a casco, fabricadas en Polietileno de Alta Densidad, dieléctricas, con un Nivel de Reducción de Ruido (NRR) DE 22dB



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com



ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



RESPIRADOR DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO



Pieza facial de **media cara doble cartucho**, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.

RESPIRADOR CARA COMPLETA DOBLE CARTUCHO MOD 6800



Pieza facial de **cara completa de doble cartucho**, ofrece la posibilidad de usar filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA P100 MOD AP 793



Filtro con certificación P100 (P3)

Protección contra **partículas, Humos, Neblinas a base líquidos con o sin aceite, derivados del radón y asbestos.**

Polvos incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro, sílice durante procesos industriales, farmacéuticos y/o virus y bacterias en el uso médico.

Esmerilado, lijado, trituration, procesamiento de minerales y otros materiales.

Soldadura, corte con soplete, vertido de metal, exposición a plomo, asbestos, cadmio y arsénico.


Aprobado por la National Institute for Occupational Safety, And Health (NIOSH) de Estados Unidos.



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com



ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



CARTUCHO 6001 PARA VAPORES ORGÁNICOS

El **cartucho 6001** de 3M ofrece protección **contra ciertos vapores orgánicos**, tales como **tolueno, disolventes para pinturas, nafta, etc.** El diseño trapezoidal inclinado hacia atrás del cartucho mejora el equilibrio y permite mejor visibilidad.

CARTUCHO 6002 CONTRA GASES ÁCIDOS

Los **cartuchos 3M 6002** están aprobados para la protección **contra gases ácidos (Cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro, fluoruro de hidrógeno)**. Recomendados para exposición a gases ácidos de acuerdo a las especificaciones **OSHA**.

CARTUCHO 6003 PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS

Los **cartuchos 3M 6003** están aprobados para la **protección contra vapores orgánicos y gases ácidos**.

APLICACIONES:

- Fundiciones
- Plantas de concentrado minero
- Industria petroquímica

CARTUCHO 6004 CONTRA AMONIACO Y METILAMINAS

Los **cartuchos 3M 6004** están aprobados para la **protección contra amoniaco y metilaminas**.

APLICACIONES:

- Aplicación de fertilizantes
- Reparación de equipos de refrigeración
- Revelado fotográfico e Imprentas

CARTUCHO 6006 MULTIGASES Y VAPORES

Los **cartuchos 6006** brindan una efectiva protección respiratoria **contra ciertos vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno (sólo para escapar), amoniaco/metilamina, formaldehído**.


Aprobado por la National Institute for Occupational Safety, And Health (NIOSH) de Estados Unidos.



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com



ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



PROTECCIÓN RESPIRATORIA



RESPIRADOR DE MEDIA CARA

MOD S600



Mascarilla media cara hecha de TPE para **dos cartuchos** de entrada tipo bayoneta.

Por sus características anatómicas como todos los productos de la marca AP® ajustan perfectamente a la mayoría de los rostros evitando fugas al interior.

MASCARILLA CARA COMPLETA

AP DP-1602



Mascarilla cara completa hecha de TPE para **dos cartuchos** de entrada tipo bayoneta.

Por sus características anatómicas como todos los productos de la marca AP® ajustan perfectamente a la mayoría de los rostros evitando fugas al interior.

CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS D101



Cartucho diseñado para **protección contra vapores orgánicos como Acetona, Acetaldehído, Formaldehído, Benceno, etc.**

Filtra el 95% de las partículas no aceitosas.

CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS D103



Cartucho diseñado para **protección contra vapores orgánicos y gases ácidos cuyo peso molecular sea mayor a 60g/mol**, (Cloro, Cloruro de Hidrógeno, Sulfuro de Hidrógeno, Dióxido de azufre)

Filtra el 95% de las partículas no aceitosas.

FILTRO DE ALTA EFICIENCIA P100 MOD 7093



Los **filtros 7093 de 3M** están aprobados para la **protección contra polvos, humos metálicos y neblinas con o sin aceite.**

El **“flujo de aire canalizado”** aumenta la vida útil del filtro y provee mayor seguridad.

segurifacil



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com

segurifacil

ventas@segurifacil.com

GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315

Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco

José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



PROTECCIÓN CORPORAL



MANDIL DE CARNAZA



Mandil de carnaza de res curtida al cromo doble engrase. Utilizada para proteger al usuario en trabajos de soldadura, chispas y calor generado en este proceso, buena resistencia y flexibilidad, lo que permite trabajar en condiciones seguras y cómodas.

MANDIL DE MEZCLILLA



Fabricado en mezclilla de primera calidad, cuenta con dos bolsas al frente y correas laterales para un ajuste perfecto. Ideal para las labores de la industria manufacturera, carpintería, pintura, supermercados. Excelente para proteger su ropa de uso diario de salpicaduras o manchas inesperadas.

MANDIL BLANCO DE PVC PARA ÁCIDOS



Mandil de pvc blanco de 20 milésimas de espesor y refuerzo en el abdomen, lo que prolonga el tiempo de vida, sellado con alta frecuencia, mide 35" x 50" pulgadas (88 cms x 127 cms), ojillos plásticos, cordón de nylon para amarre al cuello, el uso adecuado de éste mandil previene los riesgos por contacto con álcalis. Excelente opción para proteger al usuario del riesgo por salpicaduras.

FAJA ELÁSTICA CON TERCER CINTURÓN



Banda elástica completa de 8", ribete con elástico 1", segundo cinturón elástico de 4", tercer cinturón con cinta rígida de 2", soporte de 5 varillas lumbares, cierre delantero de felpa y gancho de 4", tirantes elásticos de 1 1/4 " de ancho.

IMPERMEABLE CAPA MANGA

TALLA ÚNICA
121 CM. X 110 CM



Impermeable reforzado confeccionado en tela poliéster plastificado de PVC, sellado mediante doble vulcanización. Capucha integrada con cordón.

IMPERMEABLE GABARDINA



Fabricado en PVC con soporte de poliéster y tratamiento repelente al agua, diseño cómodo, cierre con broche plástico. Uniones termoselladas en alta frecuencia, gorro integrado con agujeta. Con o sin reflejante de PVC.

CAPUCHA DE MEZCLILLA



Fabricada en **mezclilla de primera calidad**, cierre metálico para brindar mayor comodidad y seguridad al desempeñar cualquier labor, brinda protección sobre labores de esmerilado y soldadura ligera.

APLICACIÓN

Ideal para la construcción, Industria manufacturera, esmerilado y soldadura.

Unitalla, 50 pzs por bolsa, color azul


0900000000



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com

Segurifacil®

ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



PROTECCIÓN PARA MANOS



GUANTE DE POLIÉSTER TIPO INSPECCIÓN



Guante tejido de poliéster, color blanco, peso extra ligero, bajo nivel de pelusa, excelente destreza y flexibilidad, anatómico, excelente sensibilidad, para industria automotriz y electrónica, ensambles, aplicación de pintura.

GUANTE TIPO JAPONES DE NYLON CON PALMA DE LATEX



Guante de poliéster con algodón, revestimiento de látex en palma, puño tejido. Ofrece excelente resistencia a pinchaduras y algunos procesos de corte, sin costuras, agarre firme en superficies secas o húmedas.

GUANTE TIPO JAPONES DE NYLON CON PALMA DE NITRILÓ



Guante de nylon negro recubierto de nitrilo sólido negro en palma. Flexible y con excelente elasticidad, con protección al corte, abrasión y pinchaduras. La ausencia de costuras lo hace un guante altamente confortable. Excelente opción para trabajos con buen agarre en seco.

GUANTE ANTICORTE CON POLIURETANO



Guante anticorte de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, con poliuretano gris en palma, puño tejido de punto ribeteado. Con certificado ANSI. El novedoso tejido es 15 veces más resistente que un hilo del mismo grosor del acero.

GUANTE LONA RECUBIERTO DE NITRILÓ EXTRA PESADO



Soporte interno de algodón, lo cual permite protección excepcional en trabajos con materiales ásperos, cortantes y abrasivos. Por su composición este guante es resistente a las rasgadas, pinchaduras y perforaciones. Contiene un agente fungicida (Sanitized®) que retarda la aparición de microorganismos que pueden ocasionar micosis, malos olores, infecciones y hongos.

GUANTE DE LATEX DÓMESTICO



Guantes de protección contra sustancias químicas, clase I, tipo B. Resistente a ácidos, álcalis, ácidos orgánicos, grasas animales y aceites vegetales.

Elaborados de látex de hule natural

0000000000



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com

Segurifacil®

ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



PROTECCIÓN PARA MANOS



GUANTE DE NITRILLO VERDE



Guante de nitrilo verde SOL-VEX 37-175. Protección química versátil que funciona en una amplia gama de aplicaciones, El compuesto de nitrilo de alto rendimiento proporciona una excelente combinación de resistencia química y fuerza, ofrece una protección superior contra desgarros, pinchazos y abrasiones en comparación con los guantes de goma o neopreno.

GUANTE DE LÁTEX PARA ÁCIDOS



Guante de hule natural (látex) negro de 18" de largo 45 cms, con puño rolado. Guante ideal para el manejo de ácidos cáusticos, el látex ofrece resistencia a gran variedad de agentes químicos en general. Su largo de 45 cms. ofrece protección adicional al antebrazo.

GUANTE DE CARNAZA PUÑO CORTO



Guante fabricado totalmente con carnaza de res, curtida al cromo, palma en una sola pieza, pulgar en ala, refuerzo en la palma, costura con hilo algodón-poliéster. Diseñado para trabajos y maniobras generales

GUANTE DE CARNAZA PUÑO LARGO



Guante fabricado totalmente con carnaza de res, curtida al cromo, calibre 1.4-1.6 mm en palma, puño y dorso, costura con hilo, algodón-poliéster, largo total de 29cm. Diseñado para trabajos de soldadura y maniobras con metales o superficies abrasivas.

GUANTE DE CARNAZA PARA SOLDADOR ROJO



Curtida al cromo con doble engrase pigmentado en anilina en color rojo, diseño ergonómico para soldados de alto desempeño, refuerzo en la palma para mayor duración, con forro interior en selfil, resistente a alta temperatura, cosido con hilo kevlar (aramida dupont)

GUANTE CARNAZA PAYASO



Carnaza curtida al cromo, combinado con mezclilla de algodón en el dorso y un refuerzo de carnaza para evitar el deshilado de la costura, cosido con hilo algodón-poliéster, terminado con tubo de algodón elástico en el puño, diseñado para trabajos ligeros.



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com

segurifacil[®]

ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



PROTECCIÓN PARA MANOS



GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CON PUÑO DE CARNAZA



Guante tipo operador de piel de res con puño de carnaza. Fabricado en flor de piel de res curtida al cromo, doble engrase en el puño de carnaza, tipo operador o electricista, con costuras en el dorso. Usado en trabajos de mantenimiento en general.

GUANTE DE PIEL TIPO ELECTRICISTA CON ELÁSTICO (ARGONERO)



Guante tipo argonero de piel de res con elástico y puño abierto. Fabricado de piel de res, suave y muy cómodo, modelo muy rendidor por lo que se recomienda para trabajos con herramienta de mano.

GUANTE TIPO JAPONES CON PUNTOS PVC



Hecho de 70% algodón y 30% poliéster, cubierto con puntos de PVC, puño elástico (calcetín), con costuras interiores. Ideal para metal mecánica, automotriz, maniobra de materiales, carga, jardinería

GUANTE TIPO JAPONES ALGODÓN 3 HILOS



Guante tejido de algodón de 60 gramos. Color gris que minimiza el cambio sólo por suciedad, puño elástico (calcetín) con costuras interiores. Para uso en metal mecánica, automotriz, maniobra de materiales, carga, jardinería.

MUÑEQUERA ELÁSTICA



Producto **diseñado para proteger, reducir y/o eliminar las molestias y lesiones en la muñeca.**

Cuenta con cierre de gancho y felpa con refuerzo para el dedo pulgar. Medidas: 42 cm de largo y 7.5 cm de ancho.

MANGA KEVLAR



Manga tejida 100% Kevlar, con orificio para el pulgar. Resistente, ligera y flexible. Recomendada para la fabricación y manipulación de piezas con filos, ensambles metálicos, manejo de vidrio, etc.


0030303030



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com

segurifacil

ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS



EQUIPO CONTRA CAÍDAS



Equipo diseñado específicamente para contrarrestar una caída.

Permite realizar trabajos en alturas con máxima libertad y alto confort en usuarios con requerimientos de equipo ligero, sencillo y altamente resistente a duras jornadas de trabajo.

ARNÉS DE POSICIONAMIENTO



Para tareas de posicionamiento y de arresto de caída.

Su esbelto diseño permite realizar trabajos en alturas con máxima libertad, y menor peso, brindando el máximo confort en usuarios con necesidades específicas de equipos ligeros.

ANCLAJE DE PUNTO FIJO



Elemento de anclaje construido con cinta flexible, en uno de sus extremos cuenta con un anillo metálico tipo "D".

Este producto sirve como punto de anclaje para sistemas de seguridad contra caídas. Cuenta con una apertura sobre las cintas para facilitar su conexión.

CABLE VS CAÍDAS ALTO C1P



Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés a un punto de anclaje mediante ganchos de seguridad en los extremos. compuesto por 2 ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4" (19mm). El cuerpo del cable es de Poliéster, cuenta con un amortiguador de impacto, que absorbe la energía en un evento de caída.

CABLES DE POSICIONAMIENTO C2P



Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, hacia los anillos de posicionamiento de la cadera, mediante ganchos de seguridad en los extremos.

Compuesto por 2 ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4" (19mm)

CABLES DE POSICIONAMIENTO C2PA



Línea o cuerda flexible que sirve para asegurar el arnés desde un punto de anclaje, hacia los anillos de posicionamiento de la cadera, mediante ganchos de seguridad en los extremos.

Compuesto por 2 ganchos de doble seguro que evitan una liberación accidental, y cuentan con una apertura de 3/4" (19mm)



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com



ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



BOTAS INDUSTRIALES



BOTA DRY PRO JARDINERA BENGALA



Fabricada con PVC reformulado. Caña o tubo liso para evitar acumulación de residuos, Altura de 40cms. Suela MULTI-TRACK con puente anatómico, punto de giro, canales de desagüe, costillas de soporte exterior, Resistente al contacto con agua, vapor, fango, lodo, etc.

BOTA INDUSTRIAL PREDATOR / RÍO VINYL



Bota de PVC virgen con forro de poliéster anti bacterial, inyección bicolor y suela antideslizante, con punta y plantilla de acero ideal para el uso industrial.

BOTA SANITARIA DINOSAURIO RÍO VINYL



Bota de PVC con suela anti derrapante amarilla. Resiste agua, fango, lodo, desechos animales, detergentes diluidos y bajas temperaturas, haciéndola ideal para industria alimenticia, ganadería, rastros, restaurantes, supermercados, etc.

BOTA RÍO RACING RÍO VINYL



Botas Impermeables para Motociclista, fabricadas con PVC (hule) virgen, forro de poliéster de la más alta calidad, inyección bicolor, plantilla termoformada y suela antideslizante.

BOTA INDUSTRIAL SUELA ROJA DRY PRO



Fabricada con PVC 100% virgen. Fórmula NITRIFORT en suela que proporciona ALTA RESISTENCIA al contacto con sustancias agresivas como ácido láctico, sangre, grasas, aceites y desechos animales, fertilizantes, detergentes, agentes químicos, entre otros. Resistente a cambios de temperatura de 50°C a -10°C

BOTA INDUSTRIAL TITÁN DUNLOP




Fabricadas en EVA Modificado de gran flexibilidad. No absorbe agua, lavable, ideal para áreas refrigeradas, ofrece excelente resistencia química y térmica, con plantillas completas, removibles de tela no tejida sintética, que absorben y repelen la humedad del pie, evitando así que se guarde la humedad



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com



ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco





CALZADO



Calzado industrial ergonómico con casco de policarbonato, para uso industrial y de trabajo

CARACTERÍSTICAS

Segurifacil lanza una exclusiva línea de calzado de seguridad, fabricada con los más altos estándares de calidad en piel brindando protección a través de un calzado cómodo, seguro y durable.

Suela de hule con dibujo de patín antiderrapante para mayor adherencia, con salida longitudinal y transversal que permite salir el agua y lodos, resistente a los aceites y solventes ligeros.

BORCEGUI 601

CON CASCO POLIAMIDA



SUELA:

- ☒ Material: Hule antiderrapante de alta resistencia.
- ☒ Resistente a descargas eléctricas.
- ☒ Beneficio al ambiente, hecha con un 50% de materiales reciclados.
- ☒ Resistente a ácidos y abrasivos así como a áreas muy contaminadas con aceites, grasas, solventes o toluenos.

BORCEGUI 602

CON CASCO POLICARBONATO



0000000000



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com




ventas@segurifacil.com

GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315

Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco

José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



MODELO
303



MODELO 305



MODELO
390



CALZADO
MODELO 4018
CHOCLO



CALZADO
MODELO 4018




HIDROFUGADA
MODELO 2428



MODELO
NOBUK



CALZADO
PW 652



TENIS
PW 2205



Todas nuestro calzado cumple con la NOM-0113 STPS



PUNTA DE
ACERO



PLANTA
ANTI CLAVOS



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS




RESISTENTE A
DESCARGAS
ELÉCTRICAS



ANTIDESLIZANTE
SUPERFICIES AGRESIVAS



RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



CUERO
NATURAL



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com




ventas@segurifacil.com

GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315

Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco

José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



EQUIPO DESECHABLE



CUBRE BOCA PLISADO



Sellado por ultrasonido. Tricapa con **Filtro Melt-blown** con **Eficiencia de Filtración de Bacterias BFE 95%**. Ajustador nasal recubierto.

MASCARILLA KN95



KN95 proporcionan protección respiratoria efectiva. Tela no tejida de protección ambiental avanzada, cuenta con 5 capas, lo que la hace resistente a las partículas finas y las bacterias en la contaminación del aire.

MALLA TRICOT



Malla cubre cabello, blanca, 100% poliéster, 50 cms de diámetro, **totalmente sintético** por lo que **no genera ningún riesgo al usuario**.

COFIA DESECHABLE PLISADA



Cofia desechable plisada de 21 pulgadas, fabricada con polipropileno de 10 gramos y con doble elástico.

APLICACIONES

- Uso general
- Uso médico
- Industria alimenticia
- Industria farmacéutica
- Industria mecánica/electrónica

RED PARA CABELLO CON LIGA



Malla o red para cabello con liga

- 21 pulgadas de diámetro
- Fabricada en malla de nylon
- Con liga de ajuste para acomodo de cabello ligera y comodidad.
- Cómoda y Lavable
- Aro con 48 piezas
- Disponible en color Negro

GUANTE DESECHABLE DE NITRILLO LIBRE DE POLVO



Guantes de Nitrilo para examen con **superficie texturizada** en los dedos para una mejor sujeción; **ambidiestros, No estériles, Libres de Polvo Lubricante USP**. Indispensables en Medicina, Odontología, Podología, Veterinaria y cualquier otra aplicación de la medicina.


GUZMÁN



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com

segurifacil®

ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco





UNIFORMES DE MEZCLILLA INDUSTRIALES



Camisa y Pantalón de mezclilla con cinta reflejante naranja de gran durabilidad para su uso industrial además de máxima comodidad.
100% algodón

Camisa y Pantalón de mezclilla de gran durabilidad para trabajo en la industria, además de excelente comodidad.
100% algodón



Camisola gruesa para soldar, ideal para el trabajo rudo, tipo soldador, protección contra rebabas, puntas y manejo de herramientas.
100% algodón



0900000000



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com

segurifacil[®]

ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



OVEROLES DESECHABLES Y DE ALGODÓN



OVEROL TIPO TYVEK DERMACARE



Fabricado en tela microporosa color blanco, con elástico en puños, tobillos y capucha; cuenta con zipper al frente. Protección en usos generales, permeable, protege contra grasas, polvos, aerosoles, y líquidos, resistente a muchas partículas químicas.

OVEROL TIPO TYVEK LAKELAND



Overol desechable color blanco, fabricado en tela microporosa respirable MicroMax. Cuenta con elástico en los puños, tobillos y capucha para mejor comodidad, así como también cierre tipo cremallera al frente.

OVEROL AZUL 100% ALGODÓN



Overol azul marino con cinta reflejante en mangas y piernas, fabricado en tela resistente para protección y visibilidad en entornos laborales exigentes.

Material: 100% algodón. Sistema de elástico en la cintura, bolsillos, broches de seguridad y cierre.

OVEROL NARANJA 100% ALGODÓN



Overol naranja con cinta reflejante en mangas y piernas, fabricado en tela resistente para protección y visibilidad en entornos laborales exigentes.

Material: 100% algodón. Sistema de elástico en la cintura, bolsillos, broches de seguridad y cierre.



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com




ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



EQUIPO DE SEÑALIZACIÓN



MALLA DELIMITADORA



Fabricada en pvc de alta densidad color naranja, medidas 1.20m de alto x 30.5m de largo. Calibre grueso, peso 3.9kgm protección a los rayos UV. Para delimitar áreas de obra, control de tráfico, estacionamientos, eventos deportivos.

CONO PARA TRÁFICO



Fabricado en Material PE (plástico semi rígido) color naranja, base color negra.

3 Tamaños:

- De 50 cm, 2.5 kg, banda reflejante de 10 cm
- De 75 cm, 3.25 kg, banda reflejante de 25 cm
- De 100 cm, 5.50kg, banda reflejante de 31cm

TRAFITAMBO



Fabricado en polietileno media (plástico semirígido), estabilizado con protección U.V. teniendo buena resistencia a la decoloración. Hecho en una sola pieza con dimensiones 100 cm de altura, diámetro superior 41cm, diámetro inferior 52cm de alto, 59cm de diámetro inferior. Color naranja, peso 4kg, espesor promedio de pared 2mm, cinta reflejante grado ingeniería color blanco de 3" de ancho, dos cintas reflejantes, con manija superior, orificios a costado de la manija para colocar lámpara de destello(no incluida)

POSTE VIAL ALINEADOR CON REFLEJANTE



Fabricado en polietileno alta densidad color naranja con protección a rayos UV. Resistente a la intemperie, reflejante grado ingeniería (puede ser sin reflejante). Altura 1.20m, diametro 10 cm, base octagonal de caucho reciclado, con diametro de 40 cm. Peso de 5 kg, altura 4cm. En parte superior se puede colocar lámpara de destello, cinta delimitadora, cadena plástica o malla delimitadora.

0900000000



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com

segurifacil®

ventas@segurifacil.com


GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315

Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco

José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



HIDRATACIÓN



HIDRATANTES CON ELECTROLITOS VI4

Bebida en polvo basada en sabores y productos naturales, cero azúcar, fortificada con electrolitos y vitaminas.

Presentaciones:

200 G (20 Litros) (caja 20 sobres)
10 G (1 L) (caja 200 sobres)



TERMO CON DISPENSADOR 18 L - TRUPER

Fabricada en polipropileno resistente a impactos

Mantiene las bebidas calientes hasta 80° C o frías hasta por 30 h

Manija de cómodo agarre para fácil transportación

Tapa roscable

Llave despachadora para servir sin derramar



Largo
44 cm

Diámetro
25 cm

00URCOR



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com

segurifacil®

ventas@segurifacil.com

GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315

Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco

José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco



EXTINTORES



VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES PQS

El Extintor PQS (Polvo Químico Seco) sirve para apagar incendios de Clase A (materiales sólidos), Clase B (líquidos inflamables) y Clase C (equipos eléctricos energizados), siendo muy versátil gracias a su agente extintor (generalmente fosfato monoamónico) que sofoca el fuego interrumpiendo su reacción química, ideal para entornos industriales.

También venta y recarga
de extintores:
Tipo "K", CO2 y Agua

Mantenimiento y
venta de sus refacciones



Síguenos en:
@segurifacilmx
www.segurifacil.com



ventas@segurifacil.com
GDL: 33 3811 9971 - CD.GUZMÁN 34 1132 0315
Av. 8 de Julio #2836-A, 18 de Marzo Col. Industrial, Jalisco
José Rolón #56, Col. Centro, Cd. Guzmán, Jalisco

